

Na temelju članka 54. stavka 1. alineje 2. i članka 9. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 117/01. i 96/03.) ministar unutarnjih poslova, na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA USTROJ, RAZVRSTAVANJE I NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi koje sukladno Zakonu o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon) djeluju kao javne vatrogasne postrojbe ili postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava (u daljnjem tekstu: vatrogasne postrojbe).

Članak 2.

Procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara utvrdit će se Vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave sukladno mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

Pojedini izrazi i pojmovi koji se rabe u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

- a) Područje odgovornosti je dio teritorija jedne odnosno teritorij jedne ili više jedinica lokalne samouprave na kojem odgovornost dolaska na mjesto intervencije u roku i na način propisan u Planu zaštite od požara, imaju središnje postrojbe ili društva.
- b) Operativno područje je dio područja odgovornosti vatrogasne postrojbe koje pokriva vatrogasna postaja ili ispostava.
- c) Središnje postrojbe u pravilu su sve javne (profesionalne ili dobrovoljne) vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: javne vatrogasne postrojbe).
- d) Središnja društva su društva koja imaju vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Pravilniku te imaju operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito gašenje požara (u daljnjem tekstu: vatrogasna postrojba središnjeg DVD-a), a utvrđeni su Planom zaštite od požara jedinice lokalne samouprave.
- e) Vatrogasna postrojba jedinstveni je naziv za javnu vatrogasnu postrojbu i vatrogasnu postrojbu središnjeg DVD-a.
- f) Vatrogasna postaja je operativna formacija koja ima 24-satno dežurstvo, pokriva dio područja odgovornosti (operativno područje), a ustrojstveno je vezana uz javnu vatrogasnu postrojbu.
- g) Vatrogasna ispostava je operativna formacija koja nema 24-satno dežurstvo, pokriva dio područja odgovornosti (operativno područje) te djeluje u sklopu dobrovoljnog vatrogasnog društva a operativno je podređena vatrogasnoj postrojbi (javnoj vatrogasnoj postrojbi ili vatrogasnoj postrojbi središnjeg DVD-a).

- h) Vatrogasna postrojba DVD-a je postrojba koja, sukladno Planu zaštite od požara, djeluje kao potpora javnim vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim postrojbama središnjih DVD-a, ali nema određeno područje odgovornosti.
- i) Operativni vatrogasac je profesionalni i dobrovoljni vatrogasac koji obavlja pojedine radnje i postupke na vatrogasnoj intervenciji te zadovoljava uvjete o tjelesnim i duševnim sposobnostima za obavljanje poslova profesionalnog ili vatrogasca iz postrojbi dobrovoljnog vatrogasnog društva;
- j) Sezonski vatrogasac je osoba koja je osposobljena za obavljanje vatrogasnih intervencija na otvorenom prostoru po posebnom programu i zadovoljava uvjete o tjelesnim i duševnim sposobnostima za obavljanje poslova vatrogasca iz vatrogasnih postrojbi središnjeg vatrogasnog društva;
- k) Zapovjedni centar ima dežurstvo jedne ili više osoba od 0 - 24,00 sata na dan u koji se zaprimaju pozivi za pomoć te iz kojeg se koordiniraju vatrogasne intervencije na području odgovornosti odnosno području županije.
- l) Dobrovoljni vatrogasac je član vatrogasne postrojbe DVD-a koji udovoljava uvjetima članka 22. Zakona o vatrogastvu.
- m) Učinkovita vatrogasna intervencija je ona kojom se spasi više od 50% gorive tvari u požarnom sektoru u najnepovoljnijem slučaju ili najvišoj etaži kod građevina kolektivnog stanovanja.
- n) Učinkovita vatrogasna intervencija na otvorenom prostoru je ona kojom se vlastitim snagama ugasi požar u najgušćoj šumi pri vjetru od 7 Bf.

II. MJERILA ZA USTROJ I RAZVRSTAVANJE VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 4.

Mjerila za razvrstavanje vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske određuju se na osnovi potrebne operativne pripravnosti vatrogasnih postrojbi što podrazumijeva:

1. da ima potreban broj operativnih vatrogasaca,
2. da ima odgovarajuću vatrogasnu tehniku i opremu.

Mjerila iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se za slučaj jedne, te za dvije ili više vatrogasnih intervencija koje se obavljaju u 3 uzastopna sata.

Članak 5.

Vatrogasne postrojbe dijele se sukladno svojoj operativnoj pripravnosti kojom osigurava potreban učinak gašenja na požaru na:

- vatrogasna postrojba "Vrste I.";
- vatrogasna postrojba "Vrste II.";
- vatrogasna postrojba "Vrste III.";
- vatrogasna postrojba "Vrste IV.";
- vatrogasna postrojba "Vrste V.";
- vatrogasna postrojba "Vrste VI.";
- vatrogasna postrojba "Vrste VII.";

- vatrogasna postrojba "Vrste VIII.";
- vatrogasna postrojba "Vrste IX.";
- vatrogasna postrojba "Vrste X.";
- vatrogasna postrojba "Vrste XI.";
- vatrogasna postrojba "Vrste XII.";
- vatrogasna postrojba "Vrste XIII." i
- vatrogasna postrojba "Vrste XIV.".

Vatrogasna postrojba "Vrste I." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito gašenje jednog požara upotrebom jednog uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obavlja neka druga vatrogasna intervencija djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasca.

Vatrogasna postrojba "Vrste II." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obavlja neka druga vatrogasna intervencija uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili sl.).

Vatrogasna postrojba "Vrste III." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata pomoću dva uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Vatrogasna postrojba "Vrste IV." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Vatrogasna postrojba "Vrste V." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata pomoću četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postrojba "Vrste VI." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Vatrogasna postrojba "Vrste VII." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Vatrogasna postrojba "Vrste VIII." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa pet uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Vatrogasna postrojba "Vrste IX." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata (dva požara ili požar i tehnička intervencija) sa šest uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kemijsko, auto ljestve, kombinirano).

Vatrogasna postrojba "Vrste X." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na dva operativna područja u tri uzastopna sata koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.

Vatrogasna postrojba "Vrste XI." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na tri operativna područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.

Vatrogasna postrojba "Vrste XII." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na četiri operativna područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.

Vatrogasna postrojba "Vrste XIII." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na pet operativnih područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.

Vatrogasna postrojba "Vrste XIV." mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata na šest operativnih područja koja operativno pokrivaju vatrogasne postaje i/ili ispostave.

Članak 6.

Vatrogasna postaja ima stalno dežurstvo te sukladno broju operativnih vatrogasaca i tehnike s kojom se izlaze na vatrogasnu intervenciju dijeli se na:

- vatrogasnu postaju "Vrste A";
- vatrogasnu postaju "Vrste B";
- vatrogasnu postaju "Vrste C";
- vatrogasnu postaju "Vrste D";
- vatrogasnu postaju "Vrste E";
- vatrogasnu postaju "Vrste F";
- vatrogasnu postaju "Vrste G";
- vatrogasnu postaju "Vrste K";
- vatrogasnu postaju "Vrste I";

Vatrogasna postaja "Vrste A" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za samostalno učinkovito gašenje jednog požara na svom operativnom području upotrebom

jednog uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obavljanje neke druge vatrogasne intervencije djelovanjem jedne vatrogasne grupe s tri vatrogasca.

Vatrogasna postaja "Vrste B" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije na svom operativnom području upotrebom jednog vatrogasnog vozila (navalno ili auto cisterna) sa dva uređaja kojim se nanosi sredstvo za gašenje na požarište ili obaviti neku drugu vatrogasnu intervenciju uporabom jednog vatrogasnog vozila (tehničkog ili sl.).

Vatrogasna postaja "Vrste C" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za samostalno učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću dva uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, auto ljestva, kombinirano ili tehničko vozilo).

Vatrogasna postrojba "Vrste D" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za samostalno učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) uporabom dva vatrogasna vozila.

Vatrogasna postaja "Vrste E" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa dva vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja "Vrste F" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću tri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja "Vrste G" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću četiri uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja "Vrste F" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću pet uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Vatrogasna postaja "Vrste F" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito obavljanje jedne ili dvije vatrogasne intervencije u tri uzastopna sata na svom operativnom području pomoću šest uređaja kojim se obavlja vatrogasna intervencija (nanosi sredstvo za gašenje na požarište, razvalni alat i sl.) sa tri vatrogasna vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, auto ljestva, kombinirano).

Članak 7.

Vatrogasna ispostava nema stalno dežurstvo, a sukladno broju operativnih vatrogasaca i tehnike koja izlazi na vatrogasnu intervenciju dijeli se na:

- vatrogasnu ispostavu "Vrste 1";
- vatrogasnu ispostavu "Vrste 2";
- vatrogasnu ispostavu "Vrste 3";

Vatrogasna ispostava "Vrste 1" mora imati operativnu pripravnost vatrogasac i tehnike za početno gašenje jednog požara upotrebom jednog uređaja u vremenu trajanja koje je veće od vremena dolaska na intervenciju vatrogasnog vozila najbliže vatrogasne postrojbe ili vatrogasne postaje.

Vatrogasna ispostava "Vrste 2" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za samostalno učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije upotrebom jednog uređaja za obavljanje vatrogasne intervencije jednim vatrogasnim vozilom (navalno, auto cisterna, kombinirano ili tehničko vozilo).

Vatrogasna ispostava "Vrste 3" mora imati operativnu pripravnost vatrogasaca i tehnike za učinkovito gašenje jednog požara ili tehničke intervencije uporabom dva uređaja za obavljanje vatrogasne intervencije pomoću jednog vatrogasnog vozila (navalno, auto cisterna, tehničko, kombinirano).

Članak 8.

Broj vatrogasnih intervencija u tri uzastopna sata određuje se na osnovu broja stanovnika na području odgovornosti vatrogasne postrojbe sukladno donjoj tablici:

Broj stalnih stanovnika	Broj vatrogasnih intervencija u 3 uzastopna sata
do 25.000	1
25.001-70.000	2
70.001-300.000	3
300.001-600.000	4
>600.000	5

Broj stanovnika temelji se na statističkim podacima posljednjeg popisa stanovništva.

Članak 9.

U razdoblju povećanih opasnosti od nastajanja i širenja požara na otvorenom prostoru priobalja potrebno je izvršiti dopune vatrogasnih postrojbi sezonskim vatrogascima.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka ukupan broj vatrogasaca (sezonskih i redovnih) koji je potreban za učinkovito gašenje požara na otvorenom prostoru dobije se proračunom gašenja požara najgušće šume pri vjetru od 7 Bf na području odgovornosti vatrogasne postrojbe.

Članak 10.

Na razvrstavanje vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu primjenjuju se odredbe propisa o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u vrste ugroženosti od požara.

III. NAČIN DJELOVANJA VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 11.

Vatrogasna postrojba svojim operativnim djelovanjem mora učinkovito pokrivati cijelo područje odgovornosti koje obuhvaća područje jedinice lokalne samouprave (općine ili grada) za koju je osnovana.

Iznimno od stavka 1. ovog članka vatrogasna postrojba može operativno pokrivati područje dviju ili više područja jedinica lokalne samouprave, ako svojom operativnom pripravnošću može osigurati obavljanje učinkovite vatrogasne intervencije i na područjima drugih jedinica lokalne samouprave.

U slučaju iz stavka 2. ovog članka učinkovito pokrivanje područja drugih jedinica lokalne samouprave se dokazuje procjenom ugroženosti svih jedinica lokalne samouprave koje pokriva.

Tamo gdje vatrogasna postrojba svojim operativnim djelovanjem ne može učinkovito pokriti područje odgovornosti, ustrojavaju se vatrogasne postaje i/ili ispostave koje se operativno podređuju vatrogasnoj postrojbi.

U slučaju iz stavka 4. ovog članka područje odgovornosti dijeli se na dva ili više operativnih područja što ovisi o veličini pojedinog područja, a svako operativno područje pokriva jedna vatrogasna postaja odnosno ispostava.

Broj i razmještaj vatrogasnih postaja i ispostava za pokrivanje cijelog područja odgovornosti (područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave), utvrđuje se procjenom ugroženosti jedinice lokalne samouprave koji mora osigurati da je cijelo područje odgovornosti jedinice lokalne samouprave operativno pokriveno.

Članak 12.

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na području odgovornosti odgovoran je zapovjednik vatrogasne postrojbe koja pokriva to područje odgovornosti.

Za učinkovito obavljanje vatrogasnih intervencija na operativnom području odgovoran je zapovjednik postaje odnosno ispostave koja pokriva konkretno operativno područje.

Članak 13.

Vatrogasna postrojba I. i II. vrste ne mora imati posebno organiziran zapovjedni centar.

Vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste, ako pokrivaju područje odgovornosti na kom se predviđa jedan događaja u tri uzastopna sata ne moraju imati posebno organiziran zapovjedni centar.

Vatrogasna postrojba III, IV. i V. vrste, ako pokrivaju područje odgovornosti na kom se predviđa dva istovremena događaja u tri uzastopna sata moraju imati posebno organiziran zapovjedni centar.

Ostale vatrogasna postrojba koje nisu navedene u prethodnim stavcima ovog članka moraju imati posebno organiziran zapovjedni centar.

Iznimno od stavka 3. i 4. ovog članka ako je organiziran zapovjedni centar za područje županije koji tehnički pokriva i područje odgovornosti vatrogasne postrojbe koja mora imati vlastiti zapovjedni centar (jedinствен prijem poziva i radijsko pokrivanje cijelog područja), vatrogasne postrojbe sa područja te županije ne moraju organizirati vlastiti zapovjedni centar.

Članak 14.

Operativni dio vatrogasne postrojbe koji obavlja vatrogasnu intervenciju sastoji se od vatrogasne grupe i vatrogasnog odjeljenja.

Vatrogasnom grupom zapovijeda vatrogasac voditelj vatrogasne grupe a čine ju vatrogasac voditelj vatrogasne grupe, vatrogasac vozač vatrogasnog vozila i jedan ili dva vatrogasca.

Vatrogasnim odjeljenjem zapovijeda zapovjednik odjeljenja a čini ga dvije ili tri vatrogasne grupe i zapovjednik odjeljenja.

Vatrogasna postrojba s tri i više postaje i/ili ispostave mora imati jednog zapovjednika smjene koji je odgovoran za intervencijsku spremnost vatrogasaca koji su u smjeni u postajama i/ili ispostavama.

Članak 15.

Zapovjednik smjene zapovijeda vatrogasnom intervencijom na kojoj sudjeluju dvije ili više postaja i/ili ispostava i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe za operativnu pripravnost te učinkovitost na vatrogasnoj intervenciji

Zapovjednik vatrogasnog odjeljenja samostalno zapovijeda na vatrogasnoj intervenciji i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe ili smjene, odnosno zapovjedniku vatrogasne postaje za operativnu pripravnost i učinkovitost vatrogasnog odjeljenja kojim zapovijeda.

Voditelj vatrogasne grupe zapovijeda vatrogasnom grupom na vatrogasnoj intervenciji i odgovoran je zapovjedniku vatrogasne postrojbe odnosno vatrogasnog odjeljenja za operativnu pripravnost i učinkovitost svoje vatrogasne grupe.

Vatrogasac vozač vatrogasnog vozila odgovoran je voditelju grupe za ispravnost i učinkovitu uporabu vozila kojim upravlja na vatrogasnoj intervenciji.

Vatrogasac je odgovoran voditelju grupe za svoju tjelesnu pripravnost te ispravnost uređaja i opreme za gašenje požara ili obavljanje neke druge vatrogasne intervencije odnosno za njihovu svrsishodnu i učinkovitu primjenu na vatrogasnoj intervenciji.

Članak 16.

Vatrogasna postrojba mora, na temelju zapovjedi nadležnog zapovjednika, intervenirati i izvan svog područja odgovornosti sa određenim brojem vatrogasaca i tehnike ne slabeći bitno svoju operativnu pripravnost.

Uvjete pod kojima vatrogasna postrojba može intervenirati izvan svog područja odgovornosti te broj vatrogasaca i oprema koje će uputiti na vatrogasnu intervenciju utvrđuju se planom zaštite od požara županije.

Članak 17.

Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika, sukladno članku 36. stavku 2. Zakona, a u svezi sudjelovanja vatrogasnih snaga u vatrogasnoj intervenciji na području županije, treba biti upućena zapovjedniku vatrogasne postrojbe koji daje potrebne snage i opremu na vatrogasnu intervenciju.

Zapovijed županijskog vatrogasnog zapovjednika treba sadržavati potreban broj vatrogasaca, vrstu i količinu vatrogasne tehnike i opreme, mjesto gdje se vatrogasci upućuju, vrstu događaja, vrijeme nastanka događaja, ime vatrogasnog zapovjednika kojem će biti podređeni.

Iznimno, zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude dostavljena u pisanom obliku.

Članak 18.

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika, sukladno članku 36. stavku 1. Zakona, a u svezi sudjelovanja vatrogasnih snaga u vatrogasnoj intervenciji na teritoriju Republike Hrvatske, treba biti upućena županijskom vatrogasnom zapovjedniku koji će odrediti vatrogasne postrojbe sukladno planu zaštite od požara županije ovisno o vrsti vatrogasne intervencije.

Zapovijed glavnog vatrogasnog zapovjednika treba biti dostavljena u pisanom obliku izdana na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Iznimno zapovijed može biti izdana i usmeno s time da u roku od 24 sata bude dostavljena u pisanom obliku.

Članak 19.

Vatrogasne postrojbe na teritoriju Republike Hrvatske moraju se sustavom veza povezati tako da jedinstveno i usklađeno djeluju na vatrogasnim intervencijama.

Vatrogasne postrojbe koje nemaju ustrojeno dežurstvo vatrogasaca od 0 – 24 sata, moraju osigurati odgovarajući sustav uzbunjivanja vatrogasaca.

Vatrogasne postrojbe, koje imaju ustrojeno vatrogasno dežurstvo od 0 - 24 sata, moraju osigurati izlazak prvog vatrogasnog vozila u vremenu ne dužem od jedne minute nakon primljene dojave o nastalom događaju.

Vatrogasne postrojbe središnjih DVD-a moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će omogućiti izlazak prvog vatrogasnog vozila ili vozila s uređajima za gašenje u roku od 5 minuta nakon primljene dojave o nastalom događaju.

Vatrogasne postrojbe ostalih DVD-a koje se razvrstavaju sukladno mjerilima utvrđenih ovim Pravilnikom moraju osigurati sustav uzbunjivanja koji će omogućiti izlazak prvog vatrogasnog vozila ili vozila s uređajima za gašenje u roku do 10 minuta nakon primljene dojave o nastalom događaju.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Jedinice lokalne samouprave dužne su uskladiti svoje procjene ugroženosti i planove zaštite od požara sa mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Vatrogasne postrojbe dužne su uskladiti svoju operativnu pripravnost i način djelovanja sukladno mjerilima iz ovog Pravilnika u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj:
Zagreb,

REPUBLIKA HRVATSKA
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Sektor za vatrogastvo
Ur. broj: _____
Datum _____

Vatrogasnoj zajednici županije/Grada Zagreba

županijskom vatrogasnom zapovjedniku

Temeljem članka 36. stavka 1. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 117/01. i 96/03.) izdajem

Z A P O V J E D

Vatrogasnoj postrojbi _____

za sudjelovanje na intervenciji.

Mjesto intervencije _____

Vrsta događaja _____

Potreban broj vatrogasaca _____

Potreban broj vatrogasaca po specijalnostima _____

Potreban broj vozila po vrstama _____

Potrebna ostala oprema _____

Ime i prezime zapovjednika na intervenciji _____

Glavni vatrogasni zapovjednik

Napomena: - popis vatrogasaca u privitku
- sa sobom ponijeti hrane i vode za 24 sata DA NE
- ostalo

VATROGASNA ZAJEDNICA

Županijski vatrogasni zapovjednik

Ur. broj: _____

Datum _____

JVP/ DVD

zapovjedniku postrojbe

Temeljem članka 36. stavka 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", br. 106/99., 117/01. i 96/03.) izdajem

Z A P O V J E D

Vatrogasnoj postrojbi _____

za sudjelovanje na intervenciji.

Mjesto intervencije _____

Vrsta događaja _____

Potreban broj vatrogasaca _____

Potreban broj vatrogasaca po specijalnostima _____

Potreban broj vozila po vrstama _____

Potrebna ostala oprema _____

Ime i prezime zapovjednika na intervenciji _____

Županijski vatrogasni zapovjednik

Napomena: - popis vatrogasaca u privitku

- sa sobom ponijeti hrane i vode za 24 sata DA NE

- ostalo